

**APICE**

design Marcello Ziliani



**BOSSINI**

**APICE**

design Marcello Ziliani

**BOSSINI**

Изысканная простота  
коллекции заключена в  
нежном прикосновении  
воды, обращенном в живой и  
эмоциональный опыт.



The sophisticated yet simple shapes  
of the collection caress the body,  
transforming your shower into  
an intense and luxurious experience.




# Look


BOSSINI

Apice Collection

Чистая, непрерывная линия, кажется выполненной при помощи резца и смоделированной из цилиндра. Впервые струя воды превращается в композицию удивительной легкости, высеченной скульптурой, мягкой и решительной, чья красота захватывает взгляд.

A pure and continuous line created as though by a chisel, with a cylinder-inspired form. The first water jet that is a true artwork. An amazingly lightweight and subtractive sculpture; a simple but decisive design of striking beauty.





BOSSINI

# Touch

Поверхность, выполненная в форме текстуры из маленьких пирамид, переходит в абсолютно неповторимый диффузор; плавный и приятный на ощупь, струю которого, хочется почувствовать кожей.

The surface is textured with tiny truncated pyramids, creating a unique diffuser that is soft and pleasurable to the touch; an invitation to direct contact with the skin.





Простые формы круга или цилиндра подчеркивают ощущение легкости, дополняя нежным массажем воды. Оба варианта имеют фиксированную струю, для обеспечения постоянного удовольствия в использовании.

The simple shapes of the circle or cylinder emphasize the feeling of lightness provided by the gentle water massage. Both versions have a fixed jet to ensure continuous and consistent pleasure in use.

Feel



**BOSSINI**

Опыт начинается с первого взгляда. Лаконичность линий, в несколько касаний становится индивидуальностью пространства. Облаченные мягкой и цельной формой, они отсылают к новым измерениям ощущений. Души и лейки для современных ванных комнат с естественной элегантностью за счет четких и тонких форм, играющих на контрастах блестящего и матового, грубого и гладкого.

The experience begins at first glance. The essentiality of the lines transforms the personality of the environment in just a few touches. Dressed in a soft and continuous texture that invites you to a new dimension of well-being, handshowers and showerheads fit into the contemporary bathroom with natural elegance thanks to precise and subtle shapes, enhanced by the contrast between glossy and matte, rough and smooth.



В классических отделках хром и брашированный никель или в контрастных черной и белой, изделия коллекции Apice улучшают ежедневную процедуру ухода за собой, наполняя красотой форм и простотой использования.



In the most classic finishes of chrome and brushed nickel or in the polarities of white and black, the Apice collection elevates an everyday action to a moment of well-being through the beauty of its forms and the simplicity of its use.







# Designed for your senses

Вода становится осязаемым и «физическим» элементом, который не только очищает, но и является источником удовольствия, энергии и силы.

Water becomes a tangible, “physical” element that not only cleanses you, but is also a source of pleasure, energy and strength.



Marcello Ziliani



BOSSINI

Apice Collection

# Материалы

Materials



Мягкое резиновое покрытие выполнено в форме последовательности, состоящей из маленьких пирамид, приятных для касания и использования.

A soft rubber covering is molded to form a succession of small pyramid troughs, pleasant to touch and use.




<b>073</b> Черный матовый Matt black	<b>030</b> Хром Chrome	<b>045</b> Белый матовый Matt white	<b>094</b> Никель брашированный Brushed nickel
--	------------------------------	---	--



# Душевая лейка Apice

Apice handshowers/showerheads



BOSSINI

Apice Collection

Душевая лейка, ручная лейка круглая и прямоугольная образуют струю воды, которая подарит неповторимые ощущения.

Overhead shower, round handshower and rectangular handshower shape a water jet that offers unprecedented sensations.

В отличие от традиционной струи, расположенной радиально, Apice имеет точное размещение в прямоугольной геометрии, которая подарит бодрящее ощущение массажа, трансформируя принятие душа в момент полного комфорта.

Compared to the radial pattern of traditional jets, Apice has a precise and innovative orthogonal pattern that treats you to a toning massage, transforming your shower into a moment of intense well-being.





В00900

Душевая лейка Apice Ø 140 мм моноструя, режим обильного дождя. Функция Easy-Clean для легкого удаления отложений.

Apice single function handshower Ø 140 mm, wide rain spray. Easy-Clean system for easy removal of limescale.

# Душевая лейка Apice

## Ø 140 mm

СЕ3002С

Ручной душ Apice Ø 140 мм с встраиваемым держателем-водорозеткой из латуни и шланг Cromolux.

Apice Ø 140 mm shower set with brass water supply flange, shower bracket and Cromolux flexible hose.

### Apice handshower Ø 140 mm

Apice – это душевая лейка, предназначенная для выпуска широкой обволакивающей струи, которая укутает как мантия, даря коже прилив энергии и снимет напряжение и усталость. Здесь сочетаются функциональность, эргономика и дизайн: размер лейки в диаметре 140 мм, обещает удовольствие от душа в формате XXL. Эта неповторимая поверхность полностью текстурированная, из термопластичной резины, разработана для наиболее прямого контакта с телом, почти как инструмент для массажа.

Apice is a handshower designed to deliver a wide jet that envelops you like a mantle, regaling your body with the newfound pleasure of a gentle, powerful caress, causing tension and tiredness to melt away. Functionality, ergonomics and design are combined here; the large size of the handshower (140 mm diameter) assures a shower experience in XXL format. The ground-breaking, soft thermoplastic rubber textured surface has been designed to allow much more direct contact with the body and used almost as a massage tool.





BOSSINI

Apice Collection



22 — 23



# Душевая лейка Apice-Slim

Apice-Slim handshower

CE3003C

Ручной душ Apice-Slim с встраиваемой водорозеткой и держателем из латуни, шланг Cromolux.

Apice-Slim shower set with brass water supply flange, shower bracket and Cromolux flexible hose.

В00910

Душевая лейка Apice-Slim моноструя, Ø 29 × 231 × 10h мм с диффузором из термопластичной резины с функцией Easy-Clean для легкого удаления отложений. Режим струи дождь, обильный и легкий.

Apice-Slim single function handshower  
Ø 29 × 231 × 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber- Easy-Clean system for an easy removal of limescale. It delivers a full, soft rain jet.



BOSSINI



BOSSINI



Apice Cell




# Душевая лейка Apice

Ø 280 mm


Apice showerhead Ø 280 mm

Apice, благодаря своему большому размеру Ø 280 мм позволяет ощутить водопад воды, как в природе, перенося в естественную среду, восстанавливающую тело и разум, снимает любое напряжение. Подходит для потолочной и настенной установки.

With its large dimension Ø 280 mm, Apice envelops you in a cascade, a natural embrace that refreshes the body and soul, washing your troubles away. Apice showerhead is designed for ceiling or wall mounting.



280 mm

**I00430**

Душевая лейка Apice Ø 280 мм на шарнире с диффузором из силикона. Функция Easy-Clean для легкого удаления отложений.

Apice Ø 280 mm showerhead with swivel ball and silicon diffuser. Easy-Clean system for easy removal of limescale.

**H31430G**

Душевая лейка с вертикальным держателем Ø 21 × 300 мм. Showerhead with vertical brass shower arm Ø 21 × 300 mm.

**H31430D**

Душевая лейка с вертикальным держателем Ø 21 × 200 мм. Showerhead with vertical brass shower arm Ø 21 × 200 mm.

**H70430H**

Душевая лейка с держателем на 90° Ø 21 × 350 мм. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 × 350 mm.

**H70430I**

Душевая лейка с держателем на 90° Ø 21 × 400 мм. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 × 400 mm.







# Коллекция черный матовый

Matt black collection

В коллекции Apice, кроме разнообразия изделий, предложены четыре вида отделки. Черный матовый придает ванной комнате изысканный минимализм.

The Apice collection, in addition to many types of products, also offers four finishing proposals. The Matt Black gives a minimal and refined style to the bathroom.



BOSSINI

Apice Collection





BOSSINI

Apice Collection







Apice Collection

# Коллекция белый матовый

Matt white collection



BOSSINI

Деликатная поверхность и матовая текстура придают белому варианту коллекции Apice совершенные характеристики, относящие к интерьерам минималистичным, чистым и элегантным.

The delicate touch and matt texture give the white variant of the Apice collection the perfect characteristics to enhance a minimal, clean and elegant environment.



# Душевая лейка Apice-Spot

Ø 100 mm

Apice-Spot showerhead Ø 100 mm

40°



## HN1000

Душевая лейка Apice-Spot из ABS Ø 100 мм с диффузором из термопластичной резины, в комплекте с поворотным держателем. Функция Easy-Clean для легкого удаления отложений.

APICE-SPOT ABS swiveling showerhead Ø 100 mm with thermoplastic rubber diffuser and brass shower arm 1/2" MM. Total lenght 288,5 mm. Rain Spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.





# Душевые стойки

Slide rail sets

Широкая и обволакивающая  
дождевая струя, которая зарядит  
энергией с утра или расслабит  
после напряженного дня, оставляя  
позади весь стресс и усталость.

A drenching all-over jet for an  
invigorating morning shower,  
or to wind down and relax  
after a tiring day.



BOSSINI



**D48086**  
Душевая штанга Flat из латуни 110 см с регулируемым настенным креплением, в нижний суппорт встроена водорозетка, Ручная лейка Apice Ø 140 мм и шланг Cromolux 150 см.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice handshower Ø 140 mm Cromolux flexible hose 150 cm.

**D48088**  
Душевая штанга Flat из латуни 110 см с регулируемым настенным креплением, в нижний суппорт встроена водорозетка, Ручная лейка Apice-Slim и шланг Cromolux 150 см.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice -Slim handshower Cromolux flexible hose 150 cm.





**DA5059-N**

Комплект с настенной штангой 90 см  
верхнее крепление регулируется.  
Душевая лейка Apice Ø 140 мм, шланг  
Cromolux 150 см.

Slide rail set 90 cm with upper  
adjustable wall bracket  
Apice Ø 140 mm handshower  
Cromolux flexible hose 150 cm.

**DA5061-N**

Комплект с настенной штангой 90 см  
верхнее крепление регулируется.  
Душевая лейка Apice-Slim, шланг  
Cromolux 150 см.

Slide rail set 90 cm with upper  
adjustable wall bracket.  
Apice - Slim handshower  
Cromolux flexible hose 150 cm.

**V00235**

Водорозетка из латуни.  
Brass water supply with flange.



Вода – элемент, который с  
каждым днем становится все  
ценнее. Apice разработана  
в рамках самых строгих  
исследований с учетом  
бережного отношения к  
окружающей среде и избегая  
возможных отходов.

Water is a more and more  
precious element. Apice  
is designed with a focus  
on rigorous environmental  
research, avoiding any waste.





# Душевые колонны

## Shower Columns



BOSSINI



### L10505

Настенная колонна из латуни, наружный термостатический смеситель с встроенным девиатором, душевая лейка Ø 280 мм, ручная лейка Ø 140 мм и шланг Cromolux 150 см.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

### L10506

Настенная колонна из латуни, наружный механический смеситель с встроенным девиатором, душевая лейка Ø 280 мм, ручная лейка Ø 140 мм и шланг Cromolux 150 см.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

### L10507

Настенная колонна из латуни, наружный термостатический смеситель с встроенным девиатором, душевая лейка Ø 280 мм, ручная лейка Ø 29 мм и шланг Cromolux 150 см.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

### L10508


Настенная колонна из латуни, наружный механический смеситель с встроенным девиатором, душевая лейка Ø 280 мм, ручная лейка Ø 29 мм и шланг Cromolux 150 см.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.



# Смесители Apice

Apice mixers



BOSSINI

Apice Collection

Элегантность формально объединена с оптимальной эргономикой и продвинутыми технологиями для максимальной безопасности и простоты использования: Apice представляет наилучший синтез дизайна и итальянского умения претворять идеи.

Formal elegance combined with optimal ergonomics and advanced technology for maximum safety and ease of use. Apice represents the synthesis of the best Italian design and know-how.



# Смесители на раковину и биде

Single-lever mixers for basin and bidet



Каждая капля воды бесценна. Смесители Apice обеспечивают максимальную экономию воды для эффективного использования ресурсов.

Every drop of water is a small treasure. Apice mixers ensure maximum water savings for efficient use of resources.

**E89602**

Смеситель монорычажный на раковину Alto.  
Tall single lever basin mixer.

**E89603**

Смеситель монорычажный на раковину Medium.  
Medium single lever basin mixer.

**E89600**

Смеситель монорычажный на раковину Regular.  
Regular single lever basin mixer.

**E89601**


Смеситель монорычажный для Биде.  
Single lever bidet mixer.



BOSSINI

BOSSINI

Apice Collection





# Смеситель для душа термостатический


Thermostatic shower mixer



### Z00521


Наружные части для термостата на 2 выхода, с двумя вентилями открыть-закрыть и регулировкой пропускной способности, душевая лейка Apice Ø 140 мм с фиксированным держателем и шлангом Cromolux 150 см.

External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.



Включение и регулировка струи душевой лейки.

On control and flow regulation of the showerhead.



Включение и регулировка струи ручного душа.

On control and flow regulation of the handshower.



### Z00523

Наружные части для термостата на 2 выхода, с двумя вентилями открыть-закрыть и регулировкой пропускной способности, душевая лейка Apice-Slim с фиксированным держателем и шлангом Cromolux 150 см.


External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice-Slim handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.



Apice Collection

# Встроенный смеситель для раковины

Concealed basin mixer



**Z00549**

Наружная часть встраиваемого настенного смесителя для раковины с изливом 180 мм с аэратором.

Wall mounted external part for basin mixer with 180 mm spout and aerator.

**BOSSINI**

60 — 61





# Встроенный смеситель для ванны

Concealed bathtub mixer



Z00555

Наружная часть для настенной ванной группы с кнопочным девиатором на два выхода, излив на ванну 207 мм с аэратором, ручной душ Apice-Slim с фиксированным держателем и шланг Cromolux 150 см.

Wall-mounted external part for bathtub mixer with two-way diverter button, water spout 207 mm with aerator, Apice-Slim handshower with fixed shower bracket and Cromolux flexible hose 150 cm.

**BOSSINI**






# Смесители для душа универсальные 2-5 выходов

Universal shower mixers 2-5 ways

Смеситель термостатический на 2/3/4/5 выходов на 1/2". Нижняя ручка регулирует температуру воды, имеет защитную блокировку на 38°C.

Thermostatic mixer with 2/3/4/5 ways diverter 1/2". The water temperature is selected through the lower knob which includes an anti-scald button, locking the temperature at 38°C.



Z00500

Наружные части термостатического смесителя на 2-5 выходов.  
Exposed parts for 2-5 ways thermostatic mixer.

Z00501


Наружные части механического смесителя на 2-5 выходов.  
Exposed parts for 2-5 ways single-lever mixer.

# Смесители для душа термостатические высокой пропускной способности

High-flow thermostatic shower mixers

Подходят для ванных комнат в современном стиле также, как и для классических интерьеров, поскольку встраиваемые смесители Apice эстетически вне времени. В нескольких миллиметрах простых линий, заключены технологии, качество и определенный дизайн. Все термостаты высокой пропускной способности имеют подключение на 3/4" и могут быть размещены как вертикально, так и горизонтально. Одна из важнейших характеристик термостатической системы высокой пропускной способности от Bossini – возможность работать в оптимальном режиме и в условиях низкого давления.

Suitable for both contemporary and classic bathrooms, the Apice concealed mixers have a timeless aesthetic appeal. In just a few millimetres, they outline clean lines on the wall, combining technology, quality and distinctive design. All the high flow thermostatic mixers have 3/4" connections and can be installed vertically or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low pressure conditions.



Z035202

Z035204

Z035201

Z035203

Z035205

Z035208















# Прайс-листы и технические схемы

Price List and technical information

## ДУШИ И ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

Handshowers and showerheads

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	<p>Душ APICE Ø 140 мм, один тип струи, с аэратором из термопластичной резины. Широкая дождевая струя. Функция Easy-Clean для легкого удаления известкового налета.</p> <p>APICE single function handshower Ø 140 mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p><b>B00900</b> 030</p> <p><b>B00900</b> 094</p> <p><b>B00900</b> 045</p> <p><b>B00900</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>
	<p>Душ APICE SLIM Ø 29 x 231 x 10 мм, один тип струи, с аэратором из термопластичной резины. Дождевая струя. Функция Easy-Clean для легкого удаления известкового налета.</p> <p>APICE SLIM single function handshower Ø 29 x 231 x 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p><b>B00910</b> 030</p> <p><b>B00910</b> 094</p> <p><b>B00910</b> 045</p> <p><b>B00910</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>
	<p>Комплект: душ APICE Ø 140 мм с водорозеткой скрытого монтажа и держателем. Шланг Cromolux 150 см 1/2" F.</p> <p>APICE Ø 140 mm shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p><b>CE3002C</b> 030</p> <p><b>CE3002C</b> 094</p> <p><b>CE3002C</b> 045</p> <p><b>CE3002C</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>
	<p>Комплект: душ APICE SLIM с водорозеткой скрытого монтажа и держателем. Шланг Cromolux 150 см 1/2" F.</p> <p>APICE SLIM shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p><b>CE3004C</b> 030</p> <p><b>CE3004C</b> 094</p> <p><b>CE3004C</b> 045</p> <p><b>CE3004C</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>
	<p>Комплект: верхний душ APICE Ø 280 мм и угловой кронштейн из латуни Ø 21 x 350 мм 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.</p>		<p><b>H70430H</b> 030</p> <p><b>H70430H</b> 094</p> <p><b>H70430H</b> 045</p> <p><b>H70430H</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>
	<p>Комплект: верхний душ APICE Ø 280 мм и угловой кронштейн из латуни Ø 21 x 400 мм 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.</p>		<p><b>H70430I</b> 030</p> <p><b>H70430I</b> 094</p> <p><b>H70430I</b> 045</p> <p><b>H70430I</b> 073</p>	<p>Хром Chrome</p> <p>Брашированный никель Brushed Nickel</p> <p>Белый матовый Matt White</p> <p>Чёрный матовый Matt Black</p>



## Однорычажный Раковина-Биде

Single-lever mixers basin and bidet

























Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Комплект: верхний душ APICE Ø 280 мм и потолочный кронштейн из латуни Ø 21 x 300 мм 1/2" MM.  APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		<b>H31430G</b> 030	Хром Chrome
	Комплект: верхний душ APICE Ø 280 мм и потолочный кронштейн из латуни Ø 21 x 200 мм 1/2" MM.  APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		<b>H31430G</b> 094	Брашированный никель Brushed Nickel
	Душевая лейка APICE из АБС-пластика Ø 280 мм с шарниром 1/2" F и силиконовым диффузором. Широкая дождевая струя. Функция Easy-Clean для легкого удаления известкового налета.  ABS APICE showerhead Ø 280 mm with 1/2" F swiveling ball and silicone diffuser. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		<b>H31430G</b> 045	Белый матовый Matt White
	Набор: душевая лейка APICE-SPOT из АБС-пластика Ø 100 мм с диффузором из термопластичной резины и поворотным держателем из латуни 1/2" MM. Общая длина 288,5 мм. Дождевая струя. Функция Easy-Clean для легкого удаления известкового налета.  APICE-SPOT ABS showerhead Ø 100 mm with thermoplastic rubber diffuser and swiveling brass shower arm 1/2" MM. Total length 288,5 mm. Rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		<b>H31430G</b> 073	Чёрный матовый Matt Black
	Каскад скрытого монтажа круглой формы Ø 225 мм, соединение 1/2" M.  Round cascade showerhead Ø 225 mm 1/2" M.		<b>H31430G</b> 030	Хром Chrome
			<b>H31430G</b> 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			<b>H31430G</b> 045	Белый матовый Matt White
			<b>H31430G</b> 073	Чёрный матовый Matt Black

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Смеситель однорычажный для раковины APICE-R (Regular) с прямоугольным аэратором 28 x 7 мм. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F.  APICE-R (regular) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		<b>E89600</b> 030	Хром Chrome
	Смеситель однорычажный для раковины APICE-M (Medium) с прямоугольным аэратором 28 x 7 мм. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F.  APICE-M (Medium) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		<b>E89600</b> 094	Брашированный никель Brushed Nickel
	Смеситель однорычажный для раковины APICE-T (Tall) с прямоугольным аэратором 28 x 7 мм. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F.  APICE-T (Tall) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		<b>E89600</b> 045	Белый матовый Matt White
	Смеситель однорычажный для биде APICE с цилиндрическим аэратором M16,5 x 1. Донный клапан 1"1/4 и гибкая подводка из нерж. стали 3/8" F.  APICE single lever bidet mixer with M16,5 x 1 round aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		<b>E89600</b> 073	Чёрный матовый Matt Black
			<b>E89601</b> 030	Хром Chrome
			<b>E89601</b> 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			<b>E89601</b> 045	Белый матовый Matt White
			<b>E89601</b> 073	Чёрный матовый Matt Black











# Встроенный смеситель для раковины

## Concealed basin mixer

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружная часть смесителя из стены APICE для раковины с изливом 180 мм и аэратором M24 x 1, без донного клапана.  APICE external part wall-mount washbasin mixer with 180 mm spout and M24 x 1 aerator, without waste.		Z00549 030	Хром Chrome
			Z00549 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00549 045	Белый матовый Matt White
			Z00549 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая часть для монорычажного смесителя из стены с подключением к горячей-холодной воде 1/2".  Concealed part for wall-mount washbasin mixer, 1/2" hot and cold water inlet.		Z00548	
	Донный клапан pop up 1"1/4.  1"1/4 Pop-up waste.		Z000301 030	Хром Chrome
			Z000301 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z000301 045	Белый матовый Matt White
			Z000301 073	Чёрный матовый Matt Black

# Встроенный смеситель для ванны

## Concealed bathtub mixers

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружная часть смесителя для ванны APICE с кнопочным переключением на 2 выхода. Излив на ванну 207 мм с аэратором M24 x 1. Для комплектации с встраиваемой частью Z00546. Ручной душ APICE SLIM на фиксированном держателе. Шланг Cromolux 150 см подключение 1/2" F.  APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00555 030	Хром Chrome
			Z00555 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00555 045	Белый матовый Matt White
			Z00555 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая часть монорычажного смесителя для ванны на два выхода. Соединение с держателем ручного душа и изливом для ванны. Подключение к горячей-холодной воде 1/2".  Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.		Z00546	
	Наружная часть смесителя для ванны APICE с кнопочным переключением на 2 выхода. Излив на ванну 207 мм с аэратором M24 x 1. Ручной душ APICE Ø 140 мм на фиксированном держателе. Шланг Cromolux 150 см подключение 1/2" F.  APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE Ø 140 mm handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00557 030	Хром Chrome
			Z00557 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00557 045	Белый матовый Matt White
			Z00557 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая часть монорычажного смесителя для ванны на два выхода. Соединение с держателем ручного душа и изливом для ванны. Подключение к горячей-холодной воде 1/2".  Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.		Z00546	



# Встроенные смесители для душа

## Concealed shower mixers

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружная часть термостатического смесителя APICE из стены на 2 Выхода 2 Вентиля открыто-закрыто с регулировкой потока. Ручной душ APICE Ø 140 мм на фиксированном держателе. Шланг Cromolux 150 см подключение 1/2" F.  APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00521 030	Хром Chrome
			Z00521 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00521 045	Белый матовый Matt White
			Z00521 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть для душа на два выхода. Соединение с держателем для ручного душа. Подключение к горячей-холодной воде 1/2".  Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer, Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.		Z00135	

	Наружная часть термостатического смесителя APICE из стены на 2 Выхода. 2 Вентиля открыто-закрыто с регулировкой потока. Ручной душ APICE SLIM на фиксированном держателе. Шланг Cromolux 150 см подключение 1/2" F.  APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		Z00523 030	Хром Chrome
			Z00523 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00523 045	Белый матовый Matt White
			Z00523 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть для душа на два выхода. Соединение с держателем для ручного душа. Подключение к горячей-холодной воде 1/2".  Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer. Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.		Z00135	

	Наружная часть для универсального термостатического смесителя APICE на 2-5 выходов.  APICE external parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer.		Z00500 030	Хром Chrome
			Z00500 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00500 045	Белый матовый Matt White
			Z00500 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая универсальная термостатическая часть на 2-5 выходов. Переключатель 2-5 выходов и подключение 1/2" F. Комплект для конфигурации на 2/3/4/5 выходов (установочные эксцентрики и заглушки).  Concealed parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).		Z00125	

	Наружная часть монорычажного универсального смесителя APICE на 2-5 выходов.  APICE external parts for 2-5 ways universal single-lever mixer.		Z00501 030	Хром Chrome
			Z00501 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00501 045	Белый матовый Matt White
			Z00501 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая часть универсального монорычажного смесителя на 2-5 выходов. Переключатель на 2-5 выходов и подключение 1/2" F. Комплект для конфигурации на 2/3/4/5 выходов (установочные эксцентрики и заглушки).  Concealed parts for 2-5 ways universal single-lever mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).		Z00130	

	Наружная монорычажного смесителя APICE на 1 Выход.  APICE external parts for 1 way single-lever mixer.		Z00504 030	Хром Chrome
			Z00504 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z00504 045	Белый матовый Matt White
			Z00504 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая часть монорычажного смесителя на 1 выход 1/2" F. Подключение 1/2" F.  Concealed parts for 1 way single-lever mixer.		Z00007	



# Смеситель Высокой Пропускной Способности

Concealed high-flow thermostatic shower mixers

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружная часть термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 1 ВЫХОД. Цельная накладка для вертикальной или горизонтальной установки.		Z035202 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035202 045	Белый матовый Matt White
			Z035202 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 1 ВЫХОД. Вентиль открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 4000	

	Наружная часть термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 1 ВЫХОД. Индивидуальные накладки для вертикальной или горизонтальной установки.		Z035201 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035201 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035201 045	Белый матовый Matt White
			Z035201 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 1 выход. Вентиль открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 4000	




	Наружная часть термостатического смесителя APICE на 2 ВЫХОДА. Цельная накладка для вертикальной или горизонтальной установки.		Z035202 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035202 045	Белый матовый Matt White
			Z035202 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности с переключателем на 2 выхода. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 5000	




Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружная часть термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 2 ВЫХОДА. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.		Z035201 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035201 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035201 045	Белый матовый Matt White
			Z035201 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности с переключателем на 2 выхода. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 5000	

	Наружная часть термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 2 ВЫХОДА. Цельная накладка для горизонтальной или вертикальной установки.		Z035204 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035204 045	Белый матовый Matt White
			Z035204 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 2 ВЫХОДА с двумя вентилями открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 1000	

	Наружная часть термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 2 ВЫХОДА. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.		Z035203 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035203 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035203 045	Белый матовый Matt White
			Z035203 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 2 ВЫХОДА с двумя вентилями открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03020 1000	



Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 3 ВЫХОДА. Цельная накладка для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 030	Хром Chrome
			Z035204 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035204 045	Белый матовый Matt White
			Z035204 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности с переключателем на 3 ВЫХОДА с одним вентилем открыто-закрыто и переключателем на 2 ВЫХОДА. Подключение 3/4" F.  Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 3000	

	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 3 ВЫХОДА. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035203 030	Хром Chrome
			Z035203 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035203 045	Белый матовый Matt White
			Z035203 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности с переключателем на 3 ВЫХОДА с одним вентилем открыто-закрыто и переключателем на 2 выхода. Подключение 3/4" F.  Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 3000	













	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 3 ВЫХОДА. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 030	Хром Chrome
			Z035205 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035205 045	Белый матовый Matt White
			Z035205 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 3 ВЫХОДА с тремя вентилями открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.  Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 2000	

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 4 ВЫХОДА. Цельная накладка для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 030	Хром Chrome
			Z035204 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035204 045	Белый матовый Matt White
			Z035204 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 4 ВЫХОДА с двумя переключателями на 2 выхода. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.  Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03027 0000	

	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 4 ВЫХОДА. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 030	Хром Chrome
			Z035205 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035205 045	Белый матовый Matt White
			Z035205 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 4 ВЫХОДА с переключателем на 2 выхода и двумя вентилями открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.  Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter and two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03027 1000	

	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 5 ВЫХОДОВ. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.  APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 030	Хром Chrome
			Z035205 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035205 045	Белый матовый Matt White
			Z035205 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 4 ВЫХОДА с переключателем на 2 выхода и одним вентилем открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.  Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two 2-ways diverter, an on-off valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03021 0000	



# Душевые колонны

## Shower columns

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 5 ВЫХОДОВ. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.		Z035208 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035208 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035208 045	Белый матовый Matt White
			Z035208 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 5 ВЫХОДОВ с переключением на 2 выхода и тремя вентилями открыто-закрыто. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03027 5000	
	Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter, three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.			

	Наружные части термостатического смесителя APICE высокой пропускной способности на 6 ВЫХОДОВ. Индивидуальные накладки для горизонтальной или вертикальной установки.		Z035205 030	Хром Chrome
	APICE external parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			Z035205 045	Белый матовый Matt White
			Z035205 073	Чёрный матовый Matt Black
	Встраиваемая термостатическая часть смесителя высокой пропускной способности на 6 ВЫХОДОВ с тремя переключателями по 2 выхода. Подключение 3/4" F. Установка горизонтальная или вертикальная.		Z03027 3000	
	Concealed parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three 2 ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.			

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Душевая колонна из латуни диаметром 20 мм с внешним термостатическим смесителем и встроенным переключателем. Верхняя душевая лейка APICE Ø 280 мм. Ручной душ APICE Ø140 мм и передвижной держатель. Шланг Cromolux 150 см с соединениями 1/2" F.		L10505 030	Хром Chrome
			L10505 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			L10505 045	Белый матовый Matt White
			L10505 073	Чёрный матовый Matt Black

	Душевая колонна из латуни диаметром 20 мм с внешним однорычажным смесителем и встроенным переключателем. Верхняя душевая лейка APICE Ø 280 мм. Ручной душ APICE Ø140 мм и передвижной держатель. Шланг Cromolux 150 см с соединениями 1/2" F.		L10506 030	Хром Chrome
			L10506 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			L10506 045	Белый матовый Matt White
			L10506 073	Чёрный матовый Matt Black



# Душевые стойки

## Slide rail sets













Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Душевая колонна из латуни диаметром 20 мм с внешним термостатическим смесителем и встроенным переключателем. Верхняя душевая лейка APICE Ø 280 мм. Ручной душ APICE SLIM и передвижной держатель. Шланг Cromolux 150 см с соединениями 1/2" F.		L10507 030	Хром Chrome
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10507 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			L10507 045	Белый матовый Matt White
			L10507 073	Чёрный матовый Matt Black
	Душевая колонна из латуни диаметром 20 мм с внешним однорычажным смесителем и встроенным переключателем. Верхняя душевая лейка APICE Ø 280 мм. Ручной душ APICE SLIM мм и передвижной держатель. Шланг Cromolux 150 см с соединениями 1/2" F.		L10508 030	Хром Chrome
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10508 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			L10508 045	Белый матовый Matt White
			L10508 073	Чёрный матовый Matt Black

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Комплект: душевая штанга FLAT из латуни 110 см. Регулируемые настенные опоры (максимальное межосевое расстояние 100 см). Нижняя стеновая опора со встроенным подводом воды. Душ APICE Ø 140 мм. Шланг Cromolux 150 см.		D48086 030	Хром Chrome
	Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE handshower Ø 140 mm. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48086 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			D48086 045	Белый матовый Matt White
			D48086 073	Чёрный матовый Matt Black
	Комплект: душевая штанга FLAT из латуни 110 см. Регулируемые настенные опоры (максимальное межосевое расстояние 100 см). Нижняя стеновая опора со встроенным подводом воды. Душ APICE SLIM Шланг Cromolux 150 см.		D48088 030	Хром Chrome
	Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		D48088 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			D48088 045	Белый матовый Matt White
			D48088 073	Чёрный матовый Matt Black
	Комплект: душевая штанга 90 см с регулируемой верхней настенной опорой. Максимальное межосевое расстояние 82 см. Душ APICE Ø 140 мм. Шланг Cromolux 150 см.		DA5059-N 030	Хром Chrome
	Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		DA5059-N 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			DA5059-N 045	Белый матовый Matt White
			DA5059-N 073	Чёрный матовый Matt Black



## ДУШ БИДЕ

## Bidet handsprays set















Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Комплект: душевая штанга 90 см с регулируемой верхней настенной опорой. Максимальное межосевое расстояние 82 см. Душ APICE SLIM. Шланг Cromolux 150 см.  Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.		DA5061-N 030	Хром Chrome
			DA5061-N 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			DA5061-N 045	Белый матовый Matt White
			DA5061-N 073	Чёрный матовый Matt Black
	Водорозетка из латуни 1/2" М.  Brass water supply with flange 1/2" M.		V00235 030	Хром Chrome
			V00235 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			V00235 045	Белый матовый Matt White
			V00235 073	Чёрный матовый Matt Black
	Держатель для душа из латуни с подключением к воде. Соединения 1/2" М и отражатель  Brass water supply with shower bracket. 1/2" M water connections and wall flange.		SE3000 030	Хром Chrome
			SE3000 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			SE3000 045	Белый матовый Matt White
			SE3000 073	Чёрный матовый Matt Black

Рисунок Model	Описание Description	Технический рисунок Technical drawing	Art. Nr. Code	Код Отделки Finishing
	Комплект: гигиенический душ с кнопкой APICE из ABS (61 отверстие). Водозаборник из латуни с предохранительным клапаном и держателем. Соединения 1/2" М. Шланг Cromolux 125 см.  Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). Brass safety stop valve 1/2" M with shower holder. 1/2" M water connections. Cromolux flexible hose 125 cm.		CE4002 030	Хром Chrome
			CE4002 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			CE4002 045	Белый матовый Matt White
			CE4002 073	Чёрный матовый Matt Black
	Комплект: гигиенический душ с кнопкой APICE из АБС-пластика (61 отверстие). Держатель для душа. Шланг Cromolux 125 см.  Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). ABS head shower holder. Cromolux flexible hose 125 cm.		C98042 030	Хром Chrome
			C98042 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			C98043 045	Белый матовый Matt White
			C98043 073	Чёрный матовый Matt Black
	Душ с кнопкой APICE из АБС-пластика. Дождевая струя (61 отверстие).  APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).		B00920 030	Хром Chrome
			B00920 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			B00920 045	Белый матовый Matt White
			B00920 073	Чёрный матовый Matt Black
	Водорозетка с предохранительным клапаном и держателем. Отражатель и соединение 1/2" М.  Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.		SE4000 030	Хром Chrome
			SE4000 094	Брашированный никель Brushed Nickel
			SE4000 045	Белый матовый Matt White
			SE4000 073	Чёрный матовый Matt Black

# BOSSINI

**Bossini S.p.A.**

Via G. Matteotti, 170/A  
25014 Castenedolo (BS) Italy  
Tel. +39 030.2134211  
info@bossini.it

**[www.bossini.it](http://www.bossini.it)**

**Concept & Art Direction**  
Hangar Design Group